

Vyšetření infekčnosti klíštěte

Závazná objednávka vyšetření původce onemocnění z přisátého klíštěte:

Lymeské borreliózy
Klíšťové encefalitidy
Ehrlichiozy



Jak postupovat:

1. Přisáté klíště je třeba odstranit ihned po objevení - pokud je odstraněno do 24 hodin po přisátí, je riziko přenosu infekce několikanásobně menší.
2. Místo přisátí nejdříve desinfikujte.
3. Klíště z pokožky vyviklejte pinzetou, vložte do igelitového sáčku a uzavřete.
4. Ranku v místě přisátí opět desinfikujte.
5. Sáček s klíštětem vložte do obálky spolu s vyplněnou objednávkou.

6. Odešlete na adresu:

GEN-TREND s.r.o.

Laboratoř molekulární biologie

Dolní 2 | České Budějovice | 370 04

www.gentrend.cz

info@gentrend.cz

+ 420 602 156 577

Banka č. účtu/kód: 184419542/0300

PACIENT

Jméno:

Adresa:

Příjmení:

Telefon:

Email:

Územní lokalita napadení klíštětem [kraj, okres, obec]:

Zaškrtněte požadované vyšetření:

Zaškrtněte způsob platby:

Lymeská borrelióza 580,- Kč

Převodem – uveďte Váš telefon jako var. symbol!

Klíšťová encefalitida 720,- Kč

Na dobírku – příplatek 87,- Kč

Ehrlichioza 580,- Kč

PODPIS PACIENTA:

Výsledek obdržíte do 6 pracovních dnů od dodání klíštěte do laboratoře. Pro urychlení sdělení výsledku zaplaťte převodem a uveďte telefon nebo email – výsledky sdělujeme po obdržení platby.

V případě **pozitivního výsledku** urychleně konzultujte další postup s Vaším lékařem.

Při **negativním** výsledku je možnost onemocnění velmi nízká, ale **nemůže být zcela vyloučena!**

V každém případě doporučujeme obezřetnost a **při jakýchkoli příznacích onemocnění ihned vyhledat lékaře!**

Podpisem objednávky souhlasím s podmínkami v ní uvedenými, DNA analýzou a úschovou zaslaného vzorku.